



Kalusteovet

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places





CC&Co on perheyhtiö jo neljännessä polvessa. Juuremme ovat yhtäläillä tyylikkyydestä tunnetussa Italiassa kuin käytännöllisessä Suomessakin. Tästä yhdistelmästä on vuosien varrella hioutunut ainutlaatuinen jalokivi, joka on enemmän kuin vain tarjoamansa palvelut ja tuotteet – CC&Co on ongelmanratkaisija ja edelläkävijä, joka muuntautuu asiakkaan tarpeiden mukaan. CC&Co on saumaton yhdistelmä eurooppalaista ajantasalla elävää innovointia ja designia sekä kansainvälisesti arvostettua suomalaista tarkkuutta.

Kerro meille mitä haluat – me teemme siitä totta.

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places



SIRENA vitivalkoinen

Varasto-ovet


Maalatut ovet



BASIC R2



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15103 vakioimitat,
15001 peitesivut



BASIC R2




Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15104 vakioimitat,
15001 peitesivut



CLASSIC




Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15102 vakioimitat,
15001 peitesivut



INTEGRA



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15112 vakioimitat,
15001 peitesivut



SOFIA R2



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15110 vakioimitat,
15001 peitesivut

Maalatut korkeakiilltoiset ovet



SIRENA



Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15105 vakioimitat,
15001 peitesivut



SIRENA




Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15106 vakioimitat,
15001 peitesivut



INTEGRA




Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15113 vakioimitat,
15001 peitesivut



SELMA R2



Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15111 vakioimitat,
15001 peitesivut



BELLA BLANCA

Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15147 vakioimitat,
15005 peitesivut

Melamiiniovet

Rakennustieto on myöntänyt maalatuille kaluste-ovillemme M1-luokituksen (BASIC R2, INTEGRA, SOFIA R2, SIRENA, CLASSIC, SELMA R2). M1-luokiteltu tuote on todennetusti vähäpäästöinen sekä hyvää sisäilmaa tukeva.

WATER BASED ovien pinnoituksessa on hyödynnetty pohja- ja viimeistelymaalauksessa vesipohjaista, ympäristöystävällistä maalia. Näin pinnoiteisiin on saatu aikaan todella alhainen VOC-päästötaso.

liris- ja PET Capri kalvo-ovien kalvo on kierrätetystä PET-muovista valmistettua.

Luxe korkeakiilltoiset ovet



LUXE

Valkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15140 vakioimitat,
15004 peitesivut



IIRIS R3 CC&Green

Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15118 vakioimitat,
15002 peitesivut




ELAS musta alumiinikehysovi



ZENIT cotto, raitalasi

Varasto-ovet

PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI CC&Green

Valkoinen matta 32UE
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15135 vakiomitat,
15002 peitesivut

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL

Vaalea tammi
Oven paksuus: 22 mm
Nlk: 15114 vakiomitat,
15005 peitesivut



FINGER PULL

Harmaa tammi
Oven paksuus: 22 mm
Nlk: 15115 vakiomitat,
15005 peitesivut

Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi

Alumiini
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15176



ELAS

Musta puolihihmeä
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15182

Varasto-ovien toimitusaika 2 työpäivää tilauksesta

Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



GRID lyijylasi



DIAMOND lyijylasi

Lasitettavien varasto-ovien toimitusaika 3 työpäivää tilauksesta



BELLA Synchron tumma saarni

Mikrolaminaattiovet

TILAUSMALLISTO



Bella Synchron mikrolaminaatti


Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy E-1
Pinta: MEL
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Toimitusaika: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15702 vakioimitat, 157092 erikoismitat, 0904 reunanauhat




Bella Synchron Valkoinen2
puusyy



Bella Synchron Hiekka
puusyy



Bella Synchron Antrasiitti
puusyy



Bella Synchron Musta
puusyy



Bella Synchron Vaalea
saarni



Bella Synchron Saarni



Bella Synchron Tumma
saarni



Bella Synchron Pähkinä



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya



Bella Cafe

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Bella Synchron: Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm), pyydettyäessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

Bella Cafe: Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuvi on vaaka. Ovien maksimikorkeus on 2500 mm.

Mikrolaminaattiovet

TILAUSMALLISTO



Syncron mikrolaminaatti

Oven paksuus: 22 mm
Runko: 22 mm lastulevy E-1
Pinta: MEL
Tausta: Pinnan sävyinen
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15638 vakioimitat, 15639 erikoismitat, 15640 levyaihiot, 15641 reunanauhat



Vaalea tammi



Harmaa tammi

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Syncron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa.
Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm).
Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.



FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi

PET kalvo-ovet


TILAUSMALLISTO




PET kalvo

Oven paksuus: 18,3 mm
Runko: 18 mm MDF-levy, E-1
Pinta: PET kalvo
Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL, muut värit -> valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: Matta 5, kiiltävä 95
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15540 vakiomitat, 15541 erikoismitat, 15545 levyaihiot, 15546 reunanauhat


CC&Green



32UC Harmaa kiiltävä



32VE Polar valkoinen kiiltävä



32UI Valkoinen kiiltävä




32YP Musta matta




32TA Antrasiitti matta



32UQ Harmaa matta



32US Taupe matta



32UE Valkoinen matta
(Pet Capri varasto-ovi)





ZENIT supermatta sininen

ZENIT supermatta ovet

TILAUSMALLISTO



Zenit & Zenit Eco supermatta

Oven paksuus: 19 mm

Runko: ZENIT SM 18 mm MDF-levy E-1
ZENIT ECO SM 18 mm kierrätetty lastulevy

Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha


Liimaukset: PUR liima

Kiiltoaste: 5


Toimitusaika: Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää

Nlk: 15620 vakioimitat, 15629 erikoimitat, 15630 levyaihiot, 15631 reunanauhat

Zenit supermatta



Valkoinen
supermatta



Arena
supermatta



Camel
supermatta



Mocca
supermatta



Cotto
supermatta



Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta



Sininen
supermatta




Antrasiitti
supermatta

Zenit Eco supermatta



Cashmere Eco
supermatta



Musta Eco
supermatta

CC&Green

LUXE korkeakiiltoiset ovet

TILAUSMALLISTO



Luxe korkeakiilto

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 18 mm MDF-levy, E-1

Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha,
peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha

Liimaukset: PUR Liima

Kiiltoaste: 95


Toimitusaika: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää

Nlk: 156091 valkoinen erikoismitat

15601 beige vakioimitat & peitesivut, 156092 beige erikoismitat

15602 harmaa vakioimitat & peitesivut, 156093 harmaa erikoismitat

15603 musta vakioimitat & peitesivut, 156094 musta erikoismitat



Valkoinen korkeakiilto
(Luxe valkoinen varasto-ovi)



Beige korkeakiilto



Harmaa korkeakiilto




Musta korkeakiilto



LUXE beige korkeakiilto


BRILLO korkeakiiltolakatut ovet

TILAUSMALLISTO




Brillo korkeakiiltolakattu

Oven paksuus:	19 mm
Runko:	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta:	MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta:	Valkoinen MEL
Reunat:	Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste:	95
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk:	15550 vakioimitat, 155501 erikoismitat



Helmen harmaa



Kvartsi






FENIX NTM 0032 valkoinen
supermatta

Laminaattiovet

TILAUSMALLISTO




Fenix NTM supermatta laminaatti


Oven paksuus: 20 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,9 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: 5
 Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
 Nlk: 15520 vakiomitat, 155201 erikoismitat, 15521 levyaihiot, 15522 reunanauhat



0029 Valkoinen




0030 Vitivalkoinen




0032 Valkoinen



0718 Harmaa



0725 Vaalean harmaa



0720 Musta



Postforming laminaatti R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,5 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
 Reunat: Päädyt ABS nauha
 Reunamuoto: R=3 mm
 Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 10 työpäivää
 Nlk: 15501 harmaa 2013NC
 15502 valkoinen N70QZ
 15500 laminaattisoirot



Harmaa 2013NC



Valkoinen N70QZ

Tilattavissa myös aihioina.

Aihiokoot: 4200 * 295 mm

4200 * 395 mm

4200 * 495 mm

4200 * 595 mm

4200 * 795 mm

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Syncron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Abs-nauhat



Bella Synchron Valkoinen2



Bella Synchron Hiekka



Bella Synchron Antrasiitti



Bella Synchron Musta



Bella Synchron Pähkinä



Bella Synchron Vaalea saarni



Bella Synchron Saarni



Bella Synchron Tumma saarni



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya




Bella Cafe




Synchron Vaalea tammi



Synchron Harmaa tammi



Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030 Vitivalkoinen



Fenix 0032 Valkoinen




Fenix 0718 Harmaa



Fenix 0725 Vaalean harmaa



Fenix 0720 Musta



Luxe Valkoinen korkeakiilto




Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Arena sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Cotto sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä sm



Zenit Sininen sm



Zenit Antrasiitti sm




Zenit Cashmere Eco sm




Zenit Musta Eco sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polarvalkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen kiiltävä



PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta

Alumiini-/akryylinauhat



Alum/akr Satiini-nauha 01



Alum/akr Raita-nauha 02

Maalatut ovet

TILAUSMALLISTO

BASIC R2

Oven paksuus: 16 mm
 Runko: 16 mm MDF levy
 Tausta: Valkoinen mel
 Reunamuoto: R = 2 mm
 Toimitusaika: 27 työpäivää

Saatavilla vain erikoismitat värissä viti-
 valkoinen matta

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
 Runko: 19 mm MDF levy
 Tausta: Maalattu
 Reunamuoto: R = 2 mm
 Toimitusaika: 32 työpäivää

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
 Runko: 19 mm MDF levy
 Tausta: Maalattu
 Reunamuoto: R = 2 mm
 Kehys: 65 mm
 Toimitusaika: 32 työpäivää


Maalatut mattapintaiset ovet



BASIC R2 V. VALKOINEN



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA



SIRENA MATTA




CLASSIC MATTA



Maalatut kiiltäväpintaiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ

Maalatut ovet

TILAUSMALLISTO

Vakiosävyt:



Maalatut mattapintaiset ovet

INTEGRA MATTA

- NLK 15260 Vakiosävyt standardimitat HR 7
- NLK 15261 Vakiosävyt erikoismitat HR 7
- NLK 15262 Valkoinen matta erikoismitat HR 6
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SOFIA R2

- NLK 15240 Vakiosävyt standardimitat HR 3
- NLK 15241 Vakiosävyt erikoismitat HR 3
- NLK 15242 Valkoinen matta erikoismitat HR 2
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SIRENA MATTA

- NLK 15280 Vakiosävyt standardimitat HR 12
- NLK 15281 Vakiosävyt erikoismitat HR 12
- NLK 15282 Valkoinen matta erikoismitat HR 10

CLASSIC MATTA

- NLK 15300 Valkoinen matta erikoismitat HR 14
- NLK 15301 Vakiosävyt standardimitat HR 15
- NLK 15302 Vakiosävyt erikoismitat HR 15
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

BASIC R2

- NLK 15236 Valkoinen matta erikoismitat HR 1

Maalatut kiiltäväpintaiset ovet

INTEGRA KIILTÄVÄ

- NLK 15270 Vakiosävyt standardimitat HR 9
- NLK 15271 Vakiosävyt erikoismitat HR 9
- NLK 15272 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 8
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SELMA R2

- NLK 15250 Vakiosävyt standardimitat HR 5
- NLK 15251 Vakiosävyt erikoismitat HR 5
- NLK 15252 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 4
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SIRENA KIILTÄVÄ

- NLK 15283 Vakiosävyt standardimitat HR 13
- NLK 15284 Vakiosävyt erikoismitat HR 13
- NLK 15292 Harmaa 454 erikoismitat HR 11

CLASSIC KIILTÄVÄ

- NLK 15303 Vakiosävyt kiiltävä standardimitat HR 16
- NLK 15304 Vakiosävyt kiiltävä erikoismitat HR 16
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

Kalvo-ovet

TILAUSMALLISTO




liris R3 kalvo

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 MDF levy
Tausta: MEL valkoinen
Reunamuoto: R = 3 mm
Kalvoväri: 060/32ZPP Valkoinen kiiltävä
liris kalvo-ovien kalvo on kierrätetystä PET-muovista valmistettua R-PET-kalvoa
Toimitusaika: 32 työpäivää
Nlk: 15319 erikoismitat



Melamiiniovet

TILAUSMALLISTO



Bella Blanca melamiini

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy
Tausta: pinnan kuosilla oleva MEL
Reuna: ovipinnan värinen 1,00 mm paksu ABS nauha
Väri: matta valkoinen RAL9016, NCS S 0500-N
Toimitusaika: 15 työpäivää
Nlk: 157093 erikoismitat



BELLA Synchron tammi
BASIC Taupe matta



CARLO
CASAGRANDE & CO



Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä