



Kalusteovet

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places



Kerro meille mitä haluat – me teemme siitä totta.

CC&Co on perheyhtiö jo neljännessä polvessa. Juuremme ovat yhtälailla tyylikkyydestä tunnetussa Italiassa kuin käytännöllisessä Suomessakin.

Tästä yhdistelmästä on vuosien varrella hioutunut ainutlaatuinen jalokivi, joka on enemmän kuin vain tarjoamansa palvelut ja tuotteet – CC&Co on ongelmanratkaisija ja edelläkävijä, joka muuntautuu asiakkaan tarpeiden mukaan.

CC&Co on saumaton yhdistelmä eurooppalaista ajantasalla elävää innovointia ja designia sekä kansainvälisesti arvostettua suomalaista tarkkuutta.

**CARLO
CASAGRANDE & CO**

Changing spaces into special places





Kestävää kehitystä

CC & Green -malliston tuotteissa on otettu erityiseen huomioon ekologiset arvot ja kestävä kehitys. Tuotteissa on käytetty enemmän kierrätysmateriaaleja, vesiohenteisia maaleja ja puumateriaalit hankitaan vastuullisesti kasvatetuista metsistä.

Formaldehydipäästöjä on malliston tuotteissa vähemmän.

Saat meiltä kaiken tarvittavan ympäristöystävällisesti yhdestä ja samasta paikasta.



Rakennustieto on myöntänyt seuraaville kalusteovillemme M1-luokituksen:

- Maalatut ovet BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2
- Levyovet BELLA BLANCA, BELLA SYNCRON, FINGER PULL, LUXE KORKEA-KIILTO, PET CAPRI, SYNCRON, ZENIT SUPERMATTI

M1-luokiteltu tuote on todennetusti vähäpäästöinen sekä hyvää sisäilmaa tukeva.



WATER BASED ovien pinnoituksessa on hyödynnetty pohja- ja viimeistelymaalauksessa vesipohjaista, ympäristöystävällistä maalia.

Näin pinnoiteisiin on saatu aikaan todella alhainen VOC-päästötaso.




Iiris- ja PET Capri kalvo-ovien kalvo on kierrätetystä PET-muovista valmistettua.



SIRENA vitivalkoinen



Maalattut ovet



BASIC R2

Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15103 vakioimitat,
15001 peitesivut




BASIC R2

Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15104 vakioimitat,
15001 peitesivut



CLASSIC

Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15102 vakioimitat,
15001 peitesivut



INTEGRA

Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15112 vakioimitat,
15001 peitesivut



SOFIA R2

Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15110 vakioimitat,
15001 peitesivut

Maalattut korkeakiilltoiset ovet




SIRENA

Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15105 vakioimitat,
15001 peitesivut




SIRENA

Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15106 vakioimitat,
15001 peitesivut



INTEGRA

Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15113 vakioimitat,
15001 peitesivut



SELMA R2

Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15111 vakioimitat,
15001 peitesivut


Melamiiniovet



BELLA BLANCA

Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15147 vakioimitat,
15005 peitesivut


PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI

Valkoinen matta 32UE
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15135 vakioimitat,
15002 peitesivut

Zenit Eco super- matta ovet



ZENIT ECO

Cashmere supermatta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15141 vakioimitat &
peitesivut

Kalvopintaiset ovet



IIRIS R3 CC&Green

Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15118 vakioimitat,
15002 peitesivut

Varasto-ovet



Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi

Alumiini
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15176



ELAS

Musta puolihihmeä
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15182

Alumiiniovien ja lasitettavien varasto-ovien toimitusaika 3 työpäivää tilauksesta



ELAS musta alumiinikehysovi



Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



GRID lyijylasi



DIAMOND lyijylasi



BASIC R2 taupe, raitalasi



BELLA Synchron tumma saarni

Mikrolaminaattiovet

TILAUSMALLISTO



Bella Synchron mikrolaminaatti

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy E-1
Pinta: MEL
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15702 vakiomitat, 157092 erikoismitat, 0904 reunanauhat



Bella Synchron
Valkoinen2 puusyy



Bella Synchron
Hiekka puusyy



Bella Synchron
Antrasiitti puusyy



Bella Synchron
Musta puusyy



Bella Synchron
Vaalea saarni



Bella Synchron
Saarni



Bella Synchron
Tumma saarni



Bella Synchron
Pähkinä



Bella Synchron
Tammi



Bella Synchron
Goya



Bella Cafe

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Bella Synchron: Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm), pyydettyäessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

Bella Cafe: Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuvio on vaaka. Ovien maksimikorkeus on 2500 mm.



Syncron mikrolaminaatti

Oven paksuus: 22 mm
Runko: 22 mm lastulevy E-1
Pinta: MEL
Tausta: Pinnan sävyinen
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15638 vakiomitat, 15639 erikoismitat, 15640 levyaihiot, 15641 reunanauhat



HUOM ! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm). Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.



Vaalea tammi



Harmaa tammi



CC Tilausovien
värisävyt

FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi



PET kalvo

Oven paksuus: 18,3 mm
Runko: 18 mm MDF-levy, E-1
Pinta: PET kalvo
Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL, muut värit -> valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: Matta 5, kiiltävä 95
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15540 vakiomitat, 15541 erikoismitat, 15545 levyaihiot, 15546 reunanauhat

CC&Green



32VE Polar valkoinen
kiiltävä



32UC Harmaa
kiiltävä




32UE CAPRI 19 mm
Valkoinen matta



32US Taupe
matta



32UQ Harmaa
matta



32TA Antrasiitti
matta



32YP Musta
matta



PET antrasiitti matta



ZENIT supermatta ovet

TILAUSMALLISTO



Zenit & Zenit Eco supermatta

Oven paksuus: 19 mm

Runko: ZENIT SM 18 mm MDF-levy E-1
ZENIT ECO SM 18 mm kierrätetty lastulevy

Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha

Liimaukset: PUR liima

Kiiltoaste: 5


Toimitusaika: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää

Nlk: 15620 vakioimitat, 15629 erikoismitat, 15630 levyaihiot, 15631 reunanauhat


Zenit supermatta




Valkoinen
supermatta




Arena
supermatta




Camel
supermatta




Mocca
supermatta




Cotto
supermatta




Macchiato
supermatta




Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta




Sininen
supermatta



Antrasiitti
supermatta


Zenit Eco supermatta



Ice Blue Eco
supermatta



Cashmere Eco
supermatta



Musta Eco
supermatta

CC&Green

LUXE korkeakiiltoiset ovet

TILAUSMALLISTO



Luxe korkeakiilto


- Oven paksuus: 19 mm
Runko: 18 mm MDF-levy, E-1
Pinta: Lakattu UV lakka
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha, peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha
Liimaukset: PUR Liima
Kiiltoaste: 95
Toimitusaika: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15601 beige vakioimitat & peitesivut, 156092 beige erikoismitat
15602 harmaa vakioimitat & peitesivut, 156093 harmaa erikoismitat
15603 musta vakioimitat & peitesivut, 156094 musta erikoismitat



Beige korkeakiilto



Harmaa korkeakiilto




Musta korkeakiilto



LUXE beige
korkeakiilto

BRILLO korkeakiiltolakatut ovet

TILAUSMALLISTO



Brillo korkeakiiltolakattu

Oven paksuus:	19 mm
Runko:	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta:	MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta:	Valkoinen MEL
Reunat:	Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste:	95
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk:	15550 vakioimitat, 155501 erikoismitat



Helmen harmaa




Kvartsi



CC Tilausovien
värisävyt





Fenix NTM supermatta laminaatti

Oven paksuus: 20 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,9 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
 Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
 Liimaukset: PUR liima
 Kiiltoaste: 5
 Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
 Nlk: 15520 vakiomitat, 155201 erikoismitat, 15521 levyaihiot, 15522 reunanauhat




0029 Valkoinen



0030 Vitivalkoinen



0032 Valkoinen



0718 Harmaa



0725 Vaalean harmaa



Postforming laminaatti R3

Oven paksuus: 18 mm
 Runko: 18 mm lastulevy, E-1
 Pinta: 0,5 mm laminaatti
 Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
 Reunat: Päädyt ABS nauha
 Reunamuoto: R=3 mm
 Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 10 työpäivää
 Nlk: 15501 harmaa 2013NC
 15502 valkoinen N70QZ
 15500 laminaattisoirot



Harmaa 2013NC



Valkoinen N70QZ

Tilattavissa myös aihioina.

Aihiokoot: 4200 * 295 mm

4200 * 395 mm

4200 * 495 mm

4200 * 595 mm

4200 * 795 mm

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Syncron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Abs-nauhat



Bella Synchron Valkoinen2



Bella Synchron Hiekka



Bella Synchron Antrasiitti



Bella Synchron Musta



Bella Synchron Pähkinä



Bella Synchron Vaalea saarni



Bella Synchron Saarni



Bella Synchron Tumma saarni



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya




Bella Cafe




Synchron Vaalea tammi




Synchron Harmaa tammi



Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030 Vitivalkoinen



Fenix 0032 Valkoinen



Fenix 0718 Harmaa



Fenix 0725 Vaalean harmaa




Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Arena sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Cotto sm



Zenit Macchiato sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä sm



Zenit Sininen sm



Zenit Antrasiitti sm




Zenit Ice Blue Eco sm




Zenit Cashmere Eco sm



Zenit Musta Eco sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polarvalkoinen kiilt.



PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta

Levyovien lasitus

TILAUSMALLISTO



Levyovien lasiaukko-ovet

Ovimallit: Brillo, Fenix, Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit, Bella (*Ei Bella Blanca*)

Vakiomitat: korkeus 278 mm
leveys 396-596 mm
korkeus 350, 445, 703, 988 mm
leveys 296-596 mm

Erikoismitat: korkeus 279-1196 mm
leveys 297-1196 mm

Lasiaukon mitta: Oven taustapuolelta mitattuna oven ulkomitta -126 mm (leveydestä sekä korkeudesta). Huomioitava lasin vaatima työvara (noin -2 mm)

Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



GRID lyijylasi




DIAMOND lyijylasi

BELLA Synchron tammi, raitalasi
BASIC Taupe matta

Melamiiniovet

TILAUSMALLISTO



Bella Blanca melamiini

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy
Tausta: pinnan kuosilla oleva MEL
Reuna: ovipinnan värinen 1,00 mm paksu ABS nauha
Väri: matta valkoinen RAL9016, NCS S 0500-N
Toimitusaika: 15 työpäivää
Nlk: 157093 erikoismitat



ZENIT Camel supermatta

Maalatut ovet

TILAUSMALLISTO



BASIC R2

Oven paksuus: 16 mm
Runko: 16 mm MDF levy
Tausta: Valkoinen mel
Reunamuoto: R = 2 mm

Saatavilla ainoastaan erikoismitat varastoväreissä vitivalkoinen matta ja taupe matta

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm
Kehys: 65 mm


Toimitusaika: Mattapintaiset ovet
Kiiltäväpintaiset ovet

20 työpäivää
25 työpäivää

Maalatut mattapintaiset ovet




BASIC R2 V. VALKOINEN



BASIC R2 TAUPE



INTEGRA MATTA



SOFIA R2 MATTA



SIRENA MATTA




CLASSIC MATTA



Maalatut kiiltäväpintaiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ




CLASSIC KIILTÄVÄ

Maalatut ovet

TILAUSMALLISTO

Vakiosävyt:



Maalatut mattapintaiset ovet

INTEGRA MATTA

- NLK 15260 Vakiosävyt standardimitat HR 7
- NLK 15261 Vakiosävyt erikoismitat HR 7
- NLK 15262 Valkoinen matta erikoismitat HR 6
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SOFIA R2

- NLK 15240 Vakiosävyt standardimitat HR 3
- NLK 15241 Vakiosävyt erikoismitat HR 3
- NLK 15242 Valkoinen matta erikoismitat HR 2
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SIRENA MATTA

- NLK 15280 Vakiosävyt standardimitat HR 12
- NLK 15281 Vakiosävyt erikoismitat HR 12
- NLK 15282 Valkoinen matta erikoismitat HR 10

CLASSIC MATTA

- NLK 15300 Valkoinen matta erikoismitat HR 14
- NLK 15301 Vakiosävyt standardimitat HR 15
- NLK 15302 Vakiosävyt erikoismitat HR 15
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

BASIC R2

- NLK 15236 Valkoinen matta erikoismitat HR 1

Maalatut kiiltäväpintaiset ovet

INTEGRA KIILTÄVÄ

- NLK 15270 Vakiosävyt standardimitat HR 9
- NLK 15271 Vakiosävyt erikoismitat HR 9
- NLK 15272 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 8
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SELMA R2

- NLK 15250 Vakiosävyt standardimitat HR 5
- NLK 15251 Vakiosävyt erikoismitat HR 5
- NLK 15252 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 4
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SIRENA KIILTÄVÄ

- NLK 15283 Vakiosävyt standardimitat HR 13
- NLK 15284 Vakiosävyt erikoismitat HR 13
- NLK 15292 Harmaa 454 erikoismitat HR 11

CLASSIC KIILTÄVÄ

- NLK 15303 Vakiosävyt kiiltävä standardimitat HR 16
- NLK 15304 Vakiosävyt kiiltävä erikoismitat HR 16
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina



CARLO
CASAGRANDE & CO



Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä