

Pure Freude
an Wasser

GROHE



CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places



GROHE on maailman suurin hanavalmistaja ja maailmanlaajuinen brändi, joka on omistautunut innovatiivisten kylpyhuone- ja keittiöratkaisujen valmistamiseen.

Vuosikymmenten ajan GROHE on keskittynyt tärkeisiin yritysarvoihinsa – teknologiaan, laatuun, muotoiluun ja kestävään kehitykseen. Arvot kuvaavat GROHEN omistautumista ja kykyä luoda ennennäkemättömiä kokemuksia, jotka takaavat "Pure Freude an Wasser" lupauksen täyttyvän jokaisen käytön kohdalla.

Saksalaisen insinööri-, innovaatio- ja muotoiluosaamisen avulla GROHEN tuotteet kantavat ylpeänä "Made in Germany" -merkkiä, joka on jo vuosien ajan vahvistanut kuluttajien luottamusta yritystä kohtaan. Kaikki GROHEN tehtaات pitävät huolta siitä, että tuotantotekniikka on korkealaatuista ja tarkkaa, mikä toimii laatulupauksena jokaiselle tuotteellemme. Näin voit luottaa, että jokainen GROHEN tuote täyttää kaikista korkeimmat ja vaativimmat laatukriteerit ja -vaatimukset.

Viimeisten 10 vuoden aikana GROHE on voittanut yli 280 muotoilu- ja innovaatio palkintoa sekä sijoittunut kolmen parhaan joukkoon Germany's most sustainable major companies -listalla. Monet arkkitehdit ja suunnittelijat arvostavat GROHEN tuotteita, minkä ansiosta useat korkean profiilin hankkeet ovat varustettuja GROHEN tuotteilla.

Pure Freude
an Wasser

GROHE



GROHE SILKMOVE

GROHE SilkMove -teknologia takaa hanan kahvan helpon ja tarkan käytön. Näin sinulla on aina 100% kontrolli sekä veden voimakkuuteen että lämpötilaan. Ainutlaatuinen keraaminen levy ja Teflon®-teknologia edistävät yksinkertaista ja miellyttävää käyttökokemusta.



GROHE WHISPER

Piilosäiliöidemme GROHE Whisper -teknologia tuo mielenrauhaa, käyttömukavuutta ja vapautta. Toisistaan erillisten putkitukien ansiosta ääni ei siirry rakenteisiin, kun vesi vapautetaan säiliöstä WC-istuimeen. Näin WC-voidaan sijoittaa sopivimpaan paikkaan, eikä se häiritse muita asukkaita.



GROHE TURBOSTAT

Innovatiivinen GROHE TurboStat -teknologiamme varmistaa, että haluttu veden lämpötila säädetään sekunnin murto-osassa ja pidetään yllä koko suihkun ajan. TurboStat -teknologian ansiosta myös vedenpaineen säätäminen on kaksi kertaa tarkempaa verrattuna tavalliseen termostaattiin. Saavutat välittömästi oikean suihkuveden lämpötilan sekä välttyä äkillisiltä että epämiellyttäviltä lämpötilan vaihteluilta.



GROHE LONG-LIFE SHINE

Teknologia auttaa varmistamaan, että tuotteen viimeistely on kestävä. Pinta on suunniteltu kestäämään likaa ja naarmuja, mikä tekee huollosta ja puhdistuksesta helppoa. Alan johtava teknologia takaa tasaisen ja hohtavan pinnan, joka hylkii likaa ja näyttää uudelta usean vuoden ajan.



GROHE SAFESTOP

GROHE SafeStop -painikkeen avulla voit asettaa termostaattiin 38°C:n enimmäislämpötilan ja minimoida liiallisen kuumenemisen.



GROHE SHOCKPROOF

Käsisuihkun pudotessa GROHE ShockProof -silikonireunus suojaa suihkua ja lattiaa vaurioilta.



GROHE DREAMSPRAY

Teknologia takaa tasaisen suihkun kaikista suuttimista jokaisella suihkuasetuksella. Kaikissa GROHE suihkuissa on käytetty DreamSpray -teknologiaa, jossa yhdistetty laatu ja edistyskelliset ominaisuudet. Teknologian avulla säästetään vettä sekä ympäristöä.



Pure Freude
an Wasser



GROHE LEAD AND NICKEL FREE INNER WATER WAYS

Lyijytön ja nikkelitön sisäinen vesitieteknologia takaa, että saat puhdasta, lyijytöntä ja nikkelitöntä juomavettä. Teknologia varmistaa, että hanasta ei sisäisten vesireittien ansiosta pääse lyijyä juomaveteen.



GROHE WATER SAVING

Vähentää vedenkulutusta jopa 50% suorituskäyttöön vaikuttamatta. Kaikki Water-Saving -tuotteet ovat suunniteltu säätelemään veden- ja energiankulutusta, jotta arvokkaita resursseja säästetään. Veden- ja energiankulutuksen vähentäminen kulkee käsi kädessä toiminnallisuuden ja tyylikkään muotoilun kanssa.



GROHE COOLTOUCH

GROHE CoolTouch -teknologia varmistaa, että termostaatti ei koskaan kuumene liian kuumaksi kosketettaessa. Näin vältät epämiellyttävät yllätykset. Termostaattiin sisäänrakennetun jäähdytyskanavan avulla varmistetaan, että termostaatin kuuman veden ja pinnan välissä on aina suojakerros.




GROHE FASTFIXATION

Helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä



Tuotteilla on 5 vuoden takuu.

KEITTIÖHANAT




Keittiöhana Essence kupari

KEITTIÖHANAT


Keittiöhana ESSENCE



Antrasiitti




Kupari



- Korkea juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- GROHE AquaGuide säädetty poresuutin
- Kääntyvä juoksuputki. Kääntövyys 0°, 150° ja 360°
- Joustavat liitosletkut
- Integroitu lämpötilanrajoitin
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



Harjattu messinki



- Korkea juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Poresuutin
- Kääntyvä juoksuputki. Kääntövyys 0°, 90° ja 360°
- Joustavat liitosletkut
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Integroitu lämpötilanrajoitin
- Vähimmäispaine 1,0 baaria
- Max. virtausnopeus (3 bar): 6.5 l/min.
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
30269ALO	4005176726859	KEITTIÖHANA ESSENCE ANTRASIITTI	1103
30269DLO	4005176428647	KEITTIÖHANA ESSENCE KUPARI	1103
30526GNO	4005176727061	KEITTIÖHANA ESSENCE HARJ.MESSINKI	1103

KEITTIÖHANAT


Keittiöhana EUROSART APK-venttiilillä



Kromi



Matta musta



- Astianpesukoneventtiili (APK-venttiili)
- Korkea juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE SilkMove 35 mm:n keräminen säätöosa
- EcoMode energian säästämiseksi
- Poresuutin
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Kääntyvä juoksuputki
- Joustavat liitosletkut 3/8"
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
31786001	4005176679902	GROHE KEITTIÖHANA EUROSART APK KROMI	1103
317862431	4067393015277	GROHE KEITTIÖHANA EUROSART C MATTA MUSTA APK	1103


Keittiöhana EUROSART L APK-venttiilillä



Kromi



Matta musta



- Korkea juoksuputki
- Astianpesukoneventtiili (APK-venttiili)
- Yksi asennusreikä
- GROHE SilkMove 35 mm:n keräminen säätöosa
- EcoMode energian säästämiseksi
- Poresuutin
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Kääntyvä juoksuputki. Kääntövyys 0°, 90° ja 360°
- Joustavat liitosletkut 3/8"
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Max. virtausnopeus (3 bar): 11 l/min.
- VTT hyväksytty tuote


Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
31787001	4005176679933	GROHE KEITTIÖHANA EUROSART L APK KROMI	1103
317872431	4067393015284	GROHE KEITTIÖHANA EUROSART L MATTA MUSTA APK	1103

KEITTIÖHANAT

Keittiöhana EUROSART ulos vedettävä



Matta musta




- Korkea juoksuputki, jossa ulosvedettävä poresuutin
- Kääntyvä juoksuputki. Kääntyvyys 360°
- Yksi asennusreikä
- GROHE SilkMove 28 mm:n keramminen säätöosa
- Virtauksenrajoitin
- Integroitu lämpötilanrajoitin
- Dual-suihku
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Eristetyt lyijy- ja nikkelivapaat vesireitit
- Joustavat liitosletkut 3/8"
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Max. virtausnopeus (3 bar): 7 l/min.
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
306292430	4005176783883	GROHE KEITTIÖHANA EUROSART ULOS VEDETTÄVÄ MATTA MUSTA	1103

Keittiöhana ZEDRA APK-venttiilillä



Kromi



- Ulosvedettävä poresuutin
- Pesukoneliitäntä 3/4" kylmälle vedelle
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SilkMove 46 mm:n keramminen säätöosa
- Virtauksenrajoitin
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Kääntyvä juoksuputki. Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
31795000	4005176594151	GROHE KEITTIÖHANA ZEDRA APK KROMI	1103


KEITTIÖHANAT



Keittiöhana Eurosmart ulos vedettävä

KEITTIÖHANAT

Kiinnityssarja



Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
46249000	4005176185021	GROHE KIINNITYSSARJA	1103

Tukilevy keittiöhanaan



Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
05334000	4005176015083	GROHE TUKILEVY	1103

KYLPYHUONEHANAT



Allashana Eurosmart

KYLPYHUONEHANAT


Allashana EUROSART BIDE



Kromi



Matta musta




- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Lämpötilarajoin
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen
- Max. virtausnopeus (3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- Suihkusetti sisältää: käsisuihku (integr. vaihdin), suihkun seinäpidike, suihkuletku
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
23124003	4005176644283	GROHE ALLASHANA EUROSART BIDE KROMI	1104
231242433	4067393017134	GROHE ALLASHANA EUROSART BIDE MATTA MUSTA	1104

Allashana BAUEDGE BIDE



Kromi



- Yksi asennusreikä
- GROHE SmoothControl 35 mm keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen
- Max. virtausnopeus (3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- Suihkusetti sisältää: käsisuihku (integr. vaihdin), suihkun seinäpidike, suihkuletku 1,5 m
- VTT hyväksytty tuote


Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
23757001	4005176556340	GROHE ALLASHANA BAUEDGE BIDE KROMI	1104

KYLPYHUONEHANAT

Allashana EUROSMART



Kromi




- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SmoothControl 28 mm:n keraaminen säätöosa
- GROHE EcoMode energian säästämiseksi
- Lämpötilarajoitin
- GROHE LongLife viimeistely
- Max. virtausnopeus (3 bar): 3.5 l/min
- Eristetyt lyijy- ja nikkelivapaat vesireitit
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
23974003	4005176644252	GROHE ALLASHANA EUROSMART KROMI	1104

Allashana EUROSMART COSMOPOLITAN



Kromi



- Metallikahva
- GROHE SilkMove 35 mm:n keraamisen säätöosa
- Säädettävä virtaaman rajoitus
- Veden lämpötilan rajoitin
- GROHE LongLife -viimeistely
- GROHE EcoJoy -poresuutin 5,0 L / min
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Astianpesukoneventtiili (APK-venttiili)
- Piiloketju
- Joustavat liitosletkut
- Yksi asennusreikä
- Suihkusetä sisältää: käsisuihku (integr. vaihdin), suihkun seinäpidike, suihkuletku
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
23950000	4005176594168	GROHE ALLASHANA ES BIDE + APK KROMI	1104

KYLPYHUONEHANAT


Allashana ESSENCE



Antrasiitti



Harjattu messinki



- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE LongLife-viimeistely
- GROHE EcoJoy - poresuutin 5.7l/min
- GROHE AquaGuide säädettävä poresuutin
- GROHE FastFixation Plus -asennusjärjestelmä
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
24232AL1	4005176730238	GROHE ALLASHANA ESSENCE ANTRASIIITTI	1104
24232GN1	4005176730269	GROHE ALLASHANA ESSENCE HARJ.MESSINKI	1104



Allashana Essence harjattu messinki

KYLPYHUONEHANAT



KYLPUHUONEHANAT

Allashana ESSENCE XL




Kromi



Antrasiitti



Harjattu messinki



- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE LongLife -viimeistely
- GROHE EcoJoy 6,6 l/min virtauksenrajoitin
- GROHE AquaGuide säädettävä poresuutin
- GROHE FastFixation Plus -pika-asennusjärjestelmä
- Kiertyvä hana poresuuttimella ja stop-rajoittimella
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
32901001	4005176306969	GROHE ALLASHANA ESSENCE XL KROMI	1104
32901AL1	4005176407529	GROHE ALLASHANA ESSENCE XL ANTRASIITTI	1104
32901GN1	4005176426117	GROHE ALLASHANA ESSENCE XL HARJ.MESSINKI	1104

SUIHKUT & TERMOSTAATIT

Pure Freude
an Wasser



Suihkusetti Euphoria 310 harjattu messinki


SUIHKUT & TERMOSTAATIT

EUPHORIA 310 suihkusetti termostaattilla



Antrasiitti

Harjattu messinki




- Suihkutankosarja kolmella suihkustavalla
- Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihku Rainshower Cosmopolitan 310
- Käsिसuihku Euphoria 110 Massage
- Lämpötilan rajoitus (38 °C), vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- Max. virtaama (3 bar): 13.5 l/min
- DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- Portaaton virtauksen pienennys
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	NIK
26075ALO	4005176425370	GROHE EUPHORIA 310 SHOWER SYSTEM THM ANTRASIITTI	1105
26075GNO	4005176425349	GROHE EUPHORIA 310 SHOWER SYSTEM THM HARJATTU MESSINKI	1105

EUPHORIA 260 ammetermostaattilla




Kromi



- Suihkutankosarja kolmella suihkustavalla
- Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihku Euphoria 260
- Käsisisuihku Euphoria 110 Massage
- Ammeen juoksuputki
- Erillinen vaihdin käsisisuihkuun
- Suihkuletku 1750 mm
- Lämpötilan rajoitus (38 °C), vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE Water Saving -vettä säästävä ominaisuus
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	NIK
26708001	4005176647857	GROHE SADESUIHKUJ. EUPHORIA 260 AMME KROMI	1105

SUIHKUT & TERMOSTAATIT




Käsisuihku Tempesta 110 matta musta
Sisältyy sarjaan 268332431.

SUIHKUT & TERMOSTAATIT

Sadesuihkusetti TEMPESTA 250



Matta musta




- Suihkusetti sisältää: kattosuihku Tempesta 250 mm, käsisuihku Tempesta 110 mm, suihkuletku 1750 mm
- Suihkutankosarja kahdella suihkutustavalla
- Vaakasuora kääntyvä 390 mm suihkuvarsi
- Lämpötilan rajoitus (38 °C), vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
268332431	4067393016045	GROHE SADESUIHKU SETTI TEMPESTA 250 MATTA MUSTA	1105

Suihkusetti TEMPESTA saippuatelineellä



Kromi




- Suihkusetti sisältää: käsisuihku Tempesta 110 mm, suihkutanko 600 mm, suihkuletku 1750 mm, saippuateline
- Suihkutankosarja kolmella suihkutustavalla
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Max. virtausnopeus (3 bar): 7,4 l/min
- GROHE SmartSwitch - ohjain
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE FastFixation - pika-asennus
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiseltä
- ShockProof-siikonirenkas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
27600003	4005176680755	GROHE SUIHKUSETTI TEMPESTA ST. KROMI	1105

SUIHKUT & TERMOSTAATIT


Suihkutermostaatti GRT 1000



- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch turvapinta
- GROHE LongLife viimeistely
- Ergonomiset metallikahvat
- Lämpötilan rajoitus (38 °C), vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- Integroitu sekoittajan sulku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Keraaminen sulku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
34760000	4005176595080	GROHE SUIHKUTERM. GRT 1000 KROMI	1105

Suihkutermostaatti GRT 1000 juoksuputkella




- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch turvapinta
- GROHE LongLife viimeistely
- Ergonomiset metallikahvat
- Lämpötilan rajoitus (38 °C), vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- Integroitu sekoittajan sulku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Poresuutin
- Roskasiivilät
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
34761000	4005176595097	GROHE SUIHKUTERM. GRT 1000 JP. KROMI	1105

SUIHKUT & TERMOSTAATIT

Elektroninen pesukoneventtiili



- Sarjaan sisltyy: paristokäyttöinen langaton kaukosäädin, elektroninen venttiili, paristokäyttöinen ohjausrasia suojaluokalla IP 45
- Automaattikatkaistu 4h tai 12 h
- Virtausmäärä 10 l / min nopeudella 1,0 bar
- Maksimi veden lämpötila sisäänvirtauksessa 40° C
- Kaapelin pituus venttiilistä ohjausrasiaan: 40 cm
- Akun kesto: 2–4 vuotta
- Paristot ja asennusmateriaalit sisältyvät toimitukseen
- VTT hyväksytty tuote

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
40402000	4005176633874	GROHE PESUKONEVENTTIILI ELEKTRONINEN	1105



SEINÄ-WC RATKAISUT



Pure Freude
an Wasser

GROHE




WC-asennustelineillä Rapid SL, SLX ja Solido sekä Rapido SmartBoxin takuu on 10 vuotta.

* Täydelliset takuehdot: [guarantee.grohe.com](https://www.grohe.com/guarantee)

SEINÄ-WC RATKAISUT


RAPID SL 3-in-1 -asennusarja seinä-wc:lle



- Seinä-wc teline 113 cm
- WC:n huuhtelusäiliö 6-9 l (GD 2)
- Teräshehikko: pulverimaalattu, itsekantava
- Skate Air huuhtelulevy: alppi- valkoinen, pystyasennus
- Vedenkulutusta pienentävä GROHE EcoJoy -kaksoishuuhtelu
- GROHE Whisper -teknologian ääntä vaimentavat kiinnikkeet ja erilliset putkivedot ehkäisevät äänen siirtymistä talon rakenteisiin.
- Seinäkannakkeet

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	NIK
38719001	4005176863448	GROHE RAPID SL SEINÄ WC	1106

BAU CERAMIC seinä-wc istuin



Bau Ceramic seinä-wc (39 427 000):

- Piilotetulle vesisäiliölle
- Vaakasuora viemäröinti
- Huuhtelu. Huuhteluvolyymi 3/6 l
- Kaulukseton
- Materiaali: saniteettiposliini

Bau Ceramic WC-istuinkansi (39 493 000):

- Pehmeä sulku
- Quick release -toiminto
- Irroitettava
- Materiaali: Duroplast
- Sisältää asennussarjan
- Saranat ruostumatonta terästä

Sisältää asennussarjan

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	NIK
39351000	4005176450006	GROHE BAU CERAMIC ISTUIN SOFTCLOSE	1106

LISÄVARUSTEET

Huuhtelupainike COSMOPOLITAN



Kromi




Antrasiitti



Harjattu messinki



Matta musta




- Kaksoishuuhtelu tai start/stop- käyttö
- Pneumaattista poistoventtiiliä varten
- Vaaka- tai pystyasennus
- Materiaali: ABS
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen
- Yhdistettävissä Rapid SL sekä GD 2 -vesisäiliöön

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
38732000	4005176836114	GROHE HUUHTELUPAINIKE COSMOPOLITAN KROMI	1106
38732AL0	4005176339127	GROHE HUUHTELUPAINIKE COSMOPOLITAN ANTRASIITTI	1106
38732GN0	4005176427725	GROHE HUUHTELUPAINIKE COSMOPOLITAN HARJ.MESSINKI	1106
38732KF0	4005176784125	GROHE HUUHTELUPAINIKE COSMOPOLITAN MATTA MUSTA	1106

Huuhtelupainike AIR



Matta musta



- Kaksoishuuhtelu tai start/stop- käyttö
- Pneumaattista poistoventtiiliä varten
- Pystyasennus
- Materiaali: ABS
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen
- Yhdistettävissä Rapid SL sekä GD 2 -vesisäiliöön

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nik
38505KF0	4005176784132	GROHE HUUHTELUPAINIKE AIR MATTA MUSTA	1106

LISÄVARUSTEET

Pyyhekoukku ESSENTIALS




Kromi



Antrasiitti



Harjattu messinki



- Materiaali: metalli
- Piilokiinnitys
- GROHE LongLife viimeistely
- Soveltuu ruuvaamiseen (sisältää ruuvit ja tapit) tai liimaamiseen
- Kantavuus max. 5 kg. Määritetty kantavuus on voimassa vain hitaasti kohdistuvalle kuormitukselle

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
40364001	4005176326332	GROHE PYYHEKOUKKU ESSENTIALS KROMI	1106
40364AL1	4005176429668	GROHE PYYHEKOUKKU ESSENTIALS ANTRASIIITI	1106
40364GN1	4005176429811	GROHE PYYHEKOUKKU ESSENTIALS HARJ.MESSINKI	1106



LISÄVARUSTEET

Pyyhetanko ESSENTIALS




Kromi



Harjattu messinki



Antrasiitti



- Materiaali: metalli
- 654 mm (reikäväli 600 mm)
- Piilokiinnitys
- GROHE LongLife viimeistely
- Soveltuu ruuvaamiseen (sisältää ruuvit ja tapit) tai liimaamiseen
- Kantavuus max. 10 kg. Määritetty kantavuus on voimassa vain hitaasti kohdistuvalle kuormitukselle

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
40366001	4005176326264	GROHE PYYHETANKO ESSENTIALS KROMI	1106
40366AL1	4005176429705	GROHE PYYHETANKO ESSENTIALS ANTRASIITTI	1106
40366GN1	4005176429859	GROHE PYYHETANKO ESSENTIALS HARJ.MESSINKI	1106

LISÄVARUSTEET

Paperiteline ESSENTIALS




Kromi



Antrasiitti



Harjattu messinki



- Materiaali: metalli
- Kannella
- Piilokiinnitys
- GROHE LongLife viimeistely
- Soveltuu ruuvaamiseen (sisältää ruuvit ja tapit) tai liimaamiseen
- Kantavuus: max. 5 kg. Määritetty kantavuus on voimassa vain hitaasti kohdistuvalle kuormitukselle.
- Mitat mm (k*l*s): 119*167*44

Koodi	EAN-koodi	Kuvaus	Nlk
40367001	4005176326387	GROHE PAPERITELINE KROMI	1106
40367AL1	4005176429774	GROHE PAPERITELINE ANTRASIITTI	1106
40367GN1	4005176429927	GROHE PAPERITELINE HARJ.MESSINKI	1106



CARLO & CO CASAGRANDE

Hallinto, myynti:

Hitsaajankatu 24 , 00810 Helsinki

puh. +358 (0)9 755131

etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset:

tilaukset@carlocasagrande.fi

www.carlocasagrande.fi

Varasto:

Porlammintie 5

07810 Ingermaninkylä